



স্মারক নং ২৪.০৪.০০০০.২০৪.৪৩.১০১.১৬.১৯-২৮৪

তারিখ: ২৬.০৫.২০১৮


এমআইএস
ওয়েবসাইটে
অফিস
২৬/৫/১৮

দপ্তর আদেশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে অফিস চলাকালে অনেক সময় কক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুপস্থিতিতেও লাইট, ফ্যান, এসি চালু অবস্থায় থাকে। অফিস ছুটির পরেও অনেকে লাইট, ফ্যান চালু অবস্থায় রেখে অফিস ত্যাগ করেন। আবার শৌচাগারে অনেক সময় অকারণে ট্যাপ/কল ছাড়া অবস্থায় থাকে।

২। বিদ্যুৎ ও পানির অপচয় রোধ, সাশ্রয়ী ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং কৃচ্ছতা সাধনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্মারক নং ২৪.০৪.০০০০.২০৬.০৪.০০১.১৮-৩১০, তারিখঃ ১৫/১০/২০১৮ এর মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছেনা।

৩। এমতাবস্থায়, বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে বিদ্যুৎ ও পানির অপচয় রোধ, সাশ্রয়ী ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং কৃচ্ছতা সাধনের লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হলো।


একেএমতারেক
সচিব

অনুলিপি: ই-মেইলযোগে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। সকল বিভাগীয় প্রধান, বিজেএমসি, ঢাকা।
- ২। উপ-মহাব্যবস্থাপক (এমআইএস), বিজেএমসি, ঢাকা (সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)
- ৩। প্রকল্প প্রধান, বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন সকল মিল।
- ৪। লিয়াজো কর্মকর্তা, বিজেএমসি চট্টগ্রাম/ঢাকা/খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়।
- ৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিজেএমসি, ঢাকা।
- ৬। পরিচালক মহোদয়গণের একান্ত সচিব, বিজেএমসি, ঢাকা।
- ৭। সচিবের একান্ত সচিব, বিজেএমসি, ঢাকা।
- ৮। অফিস কপি/মাষ্টার নথি।